

NIEUWSBRIEF 2016 “HET HEXEL”

Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject




Nieuwsbrief no.18 van het nestkastenproject "HET HEXEL"


**Contactadres nestkastenproject:
Dini Weijers, tel. 0546-576538
Samenstelling verslag:
Dick Berkhof, tel. 06-27457860**

Verzamelde en uitgewerkte gegevens van het broedseizoen 2016

Inhoud:

- 1. Het weer**
- 2. Wie en waar, hoe en wat**
- 3. Broedresultaten 2016**
- 4. Broedresultaten v.a. 2005**
- 5. Nestkastbezetting**
- 6. Lijst van waargenomen vogelsoorten**





1. Het Weer

<u>Controledatum</u>	<u>weertype</u>	<u>temperatuur</u>
----------------------	-----------------	--------------------

1.1. Ter voorbereiding op nieuwe seizoen

20-10-2015	Het was droog, weinig wind en in het begin erg mistig	6 °C
09-02-2016	Droog maar winderig weer	5 °C

1.2. Nieuwe seizoen

12-04-2016	Na regen brak de zon door, weinig wind	8 °C
19-04-2016	Droog, wisselend zonnig en bewolkt maar droog	7 - 12 °C
26-04-2016	Koud, met sneeuw en wind	0 - 2 °C
03-05-2106	Droog, bewolkt, later zon, toenemende wind	8 °C
10-05-2016	Droog, bewolkt, winderig	20 °C
17-05-2016	Droog, afwisselend bewolkt - zonnig, weinig wind	8- 14 °C
24-05-2016	Droog maar wat guur aandoende wind	10 °C
31-05-2016	Niet genoteerd	
07-06-2016	Zonnig, droog, weinig wind	21 °C
14-06-2016	Droog, bewolkt soms een beetje zon, weinig wind	18 °C
21-06-2016	Droog, zonnig, weinig wind	16 °C



2. Wie en waar, hoe en wat

2.1. Voorwerk

- Op 20 oktober 2015 zijn alle nestkastjes schoongemaakt, een aantal kastjes is opnieuw vastgezet, een tweetal aan een andere boom gehangen. Een negental kastjes zijn vervangen en opnieuw van nummers voorzien, nl. 7; 13; 27; 32; 49; 50; 73; 79A en no. 99. Ook de kastjes 5; 44A en 85 werden nu van nummers voorzien.
- In kastjes 51(B.vl.v), 101(P.mees) en 7 (B.vl.v) werd nog een ei aangetroffen, wellicht rest van een 2^e broed. In kastje 78 troffen we een nest aan met nog 7 licht bebroede eieren van een Koolmees.
- Op 9 februari 2016 hebben we de volgende kastjes die door schade of rotting niet meer voldeden vervangen nl. 1; 4; 11; 14; 18; 25; 26; 34; 42; 47 en 108 op een andere plaats als nieuwe kast neergehangen (aan boom bij Villa, de vroegere plaats van nr. 6) De kastjes 78, 34 en 38 kregen een nieuw voorfront ivm schade door een specht.
- In de vleermuizenkast troffen we niets aan.

2.2. Seizoen 2016.

- De nestkasten in het gebied “Het Hexel” incl. de “Dannenkamp” aan de Haarboersweg te Hoge Hexel werden wekelijks op dinsdagen, vanaf 09.00 uur op inhoud en ontwikkelingen geïnspecteerd. Er werd gelopen volgens een vaste route in 2 gedeelten. In de pauze werd genoten van de meegebrachte koffie + De groep bestond dit jaar uit: Jos Harsta, Dini Weijers, Dick Berkhof, Leo Nijhof en Gerrit Schepers. Sommigen namen door andere verplichtingen of vakantie slechts een enkele keer deel aan de controles. Steeds was echter een deel van de vaste groep aanwezig voor de controlerondes, met een minimum van 2 personen. De waarnemingen werden nauwkeurig bijgehouden en vindt u terug in dit verslag.
- De controle van de grote kasten werd tussendoor verricht door o.a. Johan Niphuis, Dini Weijers, Gerard Spit en Gerrit Schepers. Deze eerste controle is dit jaar op 9 februari gehouden, 84A was bezet door de Bosuil en bevatte 2 eieren.
- Op 12 april werd de eerste ronde gehouden met 3 personen. Eerst gekeken in de Bosuilkasten, 84A bevatte nu 3 eieren maar was duidelijk verstoord, het nest werd schoongemaakt. De andere waren onbezet of bezet door Holenduif. In de grote kast in het schuurtje gekeken, daar vloog een “vogel” uit maar we hebben niet snel kunnen waarnemen welke. Later nog eens kijken. Op 3 mei tegen de kast getikt, er vloog een Kerkuil uit en bevatte 3 jongen die op 9 juni jl. zijn geringd.



Kinderen van de Jeugdclub met de jonge kerkuilen.

- De stenen kast hoog in de boom, gaf een verrassing: er vloog een stel Boomklevers omheen en bij nadere inspectie was de grote invliegopening (Uil) op een klein gaatje na geheel dicht gemetseld. Het resultaat van hun inspanningen is ons niet bekend.
- Van de kleine kastjes waren er bij de 1^e ronde nog diverse leeg of we troffen een nest in opbouw aan (meest meesjes), twee ervan bevatten 1 ei, één zelfs 3.
- Op 26 april hebben we niet de ronde gedaan, maar slechts 2 kastjes die op de grond lagen weer opgehangen. Het weer was te koud en de sneeuw hinderlijk.
- De zwaluwenwand werd druk bevlogen door de Oeverzwaluwen, ruim 50 gaten geteld. Toen een sperwer over kwam vliegen was alles ineens verdwenen.
- Het was rond de Pinksteren zodanig koud dat veel vogels, ondanks de aanwezigheid van jongen, nog op het nest zaten en er niet afwilden.
- Ook opvallend is dat er weinig Koolmeesnesten zijn dit jaar en ook maar 3 Boomklevers plus de eerder vermelde in de stenen kast.
- Op 17 en 24 mei troffen we enige nesten aan die een vorige keer nog eieren of heel kleine jongen bevatten en nu totaal leeg waren. Geroofd? In kast 68 troffen we een nest met 6 dode jongen aan (koolmees, zie foto)



- Op 24 mei hing kastje 9 open, leeg geroofd gezien het groter gemaakte gat in de klep. Er bleken 3 lagen nesten in te zitten, waarbij in de onderste laag een dode Pimpelmees op het nest zat. Alles verwijderd. Op 14 juni was de kast bezet door 3 vleermuizen, een week later nog meer, op het 1^e oog waren het franjestaarten. Die hebben we in voorgaande jaren in deze kast vaker aangetroffen.



- Kastje 87 bevatte 15 eieren c.q. jongen (P. mees) die alle zijn uitgevlogen.
- Kastje 21 bevatte een Pimpelmeesnest met 6 eieren c.q. jongen die bleken dood te zijn, maar bij het constateren ervan bleek een Bonte vliegenvanger er al overheen te hebben genesteld, wat 1 jong en 5 loze eieren opleverde.
- Hetzelfde verschijnsel troffen we aan in kastje 8, waar een Koolmees was gestart met 1 ei, echter daar overheen was een nest gebouwd door een Boomklever wat 7 stuks jongen opleverde.
- De nesten in de kastjes 17; 33; 39; 86; 91 en 92 bleken verstoord. De nesten waren daarna verlaten wat ook gold voor 71; 74; 45 en 63.
- In kastje 109 was een wespennest gebouwd.
- Op 14 juni ook opnames gemaakt van een nest met 2 jonge buizerds in een boom achter de Fam. Peters (buren)



- Op 22 juni hebben we de laatste volle ronde gedaan, nog 2 nestkasten bleken jongen te bevatten, die zijn later nog eens gecontroleerd en in het verslag meegenomen.
- Kastje 60 heeft een erg grote invliegopening en kastje 83 lag op de grond, beide moeten worden gerepareerd of vervangen worden.

3. Broedresultaten 2016

Vogelsoort	Aantal nesten	Broedpoging	Aantal eieren	Aantal jongen	Uitgevlogen	Opmerkingen
Koolmees	14	14	94	77	69	17 eieren niet uit / 18 dode jongen
Pimpelmees	23	23	195	146	143	49 eieren niet uit, 1 dood jong
Boomklever	3	3	10	8	8	2 eieren over door verstoring
Bonte vliegenvanger	20	17	100	76	59	24 eieren niet uit / 17 dode jongen
Glanskop	1	1	7	5	0	2 eieren over, 5 dode jongen
Roodborst	1	0	0	0	0	Wel begonnen, niet doorgezet

N.B.: Bij de boomklever is het nest dat in de grote stenen kast was gesitueerd, niet in de resultaten meegenomen.

3.1. Nadere toelichting per soort vergeleken met vorig jaar

Koolmees:

Deze had 10 nesten minder. De resultaten waren ook beduidend minder t.o.v. 2015:

- 8 legsels minder,
- 80 eieren minder,
- 90 jongen minder uitgevlogen.



Pimpelmees:

De Pimpelmees deed het dit jaar gedeeltelijk beter t.o.v. 2015:

- 6 legsels meer,
- 34 eieren meer,
- Echter 15 jongen minder uitgevlogen.

**Boomklever:**

Weinig “metselwerk” dit jaar in de kleine kastjes. Resultaat t.o.v. 2015:

- 1 legsel minder,
- 11 eieren minder,
- 14 jongen minder uitgevlogen.



Bonte vliegenvanger:

Deze deed het qua nesten minder dan vorig jaar. De resultaten t.o.v. 2015:

- 1 legsels minder,
- 18 eieren minder,
- 40 jongen minder uitgevlogen.

**Glanskop:**

Ook dit jaar weer aanwezig met één nest evenals vorig jaar, nu met 7 eieren c.q. met 5 jongen die later dood bleken te zijn, dus geen resultaat in 2015.

Roodborst:

Was in kastje 100a (nog nooit in gebruik geweest) begonnen met een nest, maar wellicht door verstoring niet afgemaakt.

Bosuil:

In een grote kast lagen 3 eieren, echter door verstoring niets van terecht gekomen.

Kerkuil:

In de grote kast binnen het schuurtje een nest met 3 eieren c.q. 3 jongen die geringd zijn en uitgevlogen.

Uitvliegdata:

Koolmees: Tussen 31 mei en 24 juli met nadruk op de week van 4 juni

Pimpelmees: Tussen 31 mei en 14 juni

Bonte Vliegenvanger: Tussen 14 juni en 5 juli, met nadruk op de eerste week


Boomklever: Het enige nest werd in de laatste week van juni verlaten.

Eindconclusie:

Zoals de media al melden is het zowel in ons land als in b.v. Engeland een zeer slecht jaar geweest voor de vogels. Gebrek aan voedsel (rupsen, muggen, etc.) vanwege een korte koudeperiode in april met 's nachts nog vorst. Ook waren over het geheel genomen de daarop volgende periode van april tot half mei de nachten koud en viel er veel regen. Vandaar de vele nesten met dode jongen.


4) Overzicht broedresultaten van 2005 – 2016

Koolmees												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
legsels	28	21	25	26	17	24	23	29	16	24	23	14
eieren	227	143	220	199	150	187	234	194	122	200	180	94
uit	204	135	195	182	133	146	226	166	110	188	165	69
verloren	23	8	25	17	17	41	8	28	12	12	15	25




Pimpelmees

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
legsels	15	25	20	19	29	22	16	20	14	18	18	23
eieren	133	215	180	179	283	192	169	184	119	182	182	195
uit	117	181	176	177	264	184	158	167	93	176	176	143
verloren	16	34	4	2	19	8	11	17	26	6	6	52




Boomklever

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
legsels	5	5	5	4	7	3	2	5	3	5	5	3
eieren	26	24	37	22	33	17	11	25	17	25	25	9
uit	25	24	37	22	29	17	11	18	12	25	25	7
verloren	1	0	0	0	4	0	0	7	5	0	0	2




Bonte vliegen vanger

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
legsels	13	13	13	10	11	19	17	17	17	14	14	17
eieren	74	81	72	63	68	102	108	87	94	79	79	100
uit	71	71	69	61	52	91	95	64	82	58	58	59
verloren	3	10	3	2	16	11	13	23	12	21	21	41



Bosuil

legsels	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1		1
eieren	3	0	5	4	0	0	0	4	0	4		3
uit	3	0	4	2	0	0	0	4	0	3		0
verloren	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1		3



5. Nestkastbezetting 2016

1. Bezet door de Koolmees:

8 - 12 - 30 - 48 - 52a - 63 - 68 - 74 - 80 - 81 - 84 - 84a - 89 - 100 - 109.

Totaal 15 stuks, waarvan 5 in dezelfde kastjes als vorig jaar, toen waren er in totaal 24 stuks bezet. N.B.:Kastje 8 is overruled door Boomklever

2. Bezet door de Pimpelmees:

9 - 13 - 20 - 22 - 40 - 44a - 52 - 64 - 66 - 67 - 69 - 73 - 76 - 77 - 79 - 85 -86 - 87 - 92 - 93 - 96 - 99 - 101.

Totaal 23 stuks, waarvan 6 x in eenzelfde kastje als vorig jaar, toen waren er in totaal 17 stuks bezet.

3. Bezet door de Bonte vliegenvanger:

2 - 5 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 31 - 33 - 39 - 46 - 53 - 55 - 59 -70 - 71 - 75 - 79a - 82 - 105.

Totaal 20 stuks, waarvan 10x in dezelfde kastjes als vorig jaar, toen waren er in totaal 21 stuks bezet.

4. Bezet door de Boomklever:

8 - 45 - 91.

Totaal 3 waarvan geen in eenzelfde kastje als vorig jaar, toen waren er in totaal 4 stuks bezet. N.B.: Kasje no. 8 was van Koolmees maar is overgenomen door Boomklever. Exclusief het nest in de stenen kast.

5. Bezet door de Glanskop:

98. Deze kast bleef vorig jaar onbezet. Vorig jaar in kast 62, deze was nu onbezet.

6. Bezet door Roodborst

Deze had kastje 100A ingenomen maar leeg nest achtergelaten.

7. Overige info m.b.t. bezetting of niet:

- Leegstand was er in de kasten:

1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 -57 - 58 - 60 - 61 - 62 - 65 - 72 - 78 - 83 - 88 - 90 - 97 - 101a - 102 - 103 - 104 - 106 - 108 - 109..

Totaal 49 stuks, waaronder 23 dezelfde als vorig jaar.

- Kast nr.'s, die niet in gebruik zijn:

54 - 56 - 94 - 95

- Enkele kastjes zijn gelijk genummerd als grote kastnummers, nl. 41, 77, 80 en 82. Ook zijn er dubbelingen in de nummering bij de kleinere kasten. Waar dat het geval is hebben ze een "A" toegevoegd gekregen.

N.B.: Ik stel voor de A - nummers te vervangen door de bovenstaande 4 nummers.

- In kastje 9 troffen we wederom vleermuizen aan, 1 x 4 stuks een week later minstens 8 stuks.

6. Lijst van waargenomen (vogel)soorten **(inclusief in “nieuwe natuur” achter- en voorzijde)**

Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Bosuil
Buizerd
Dodaars
Ekster
Gaai
Grauwe vliegenvanger
Groene specht
Grote bonte specht
Grote lijster
Goudhaantje
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Kauw
Kerkuil
Kievit
Knobbelzwaan
Koekoek (gehoord)
Kokmeeuw
Koolmees
Kuiifeend

Meerkoet
Merel
Oeverwaluw
Ooievaar
Patrijs
Pimpelmees
Putter
Roodborst
Sperwer
Staartmees
Spreeuw
Tjiftjaf
Turkse tortel
Tuinfluiter (gehoord)
Vink
Wilde eend
Winterkoning
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster + nest
Zwarte kraai
Zwartkop
Zwarte Specht

